

JIG-A-LOO INC.
316-2 KNOWLTON RD
BROME LAKE, QC
J0E 1V0
CANADA

PRODUIT: 10251-23-001 JIG-A-CLEAN

SECTION 01: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

FABRICANT..... MANUFACTURED FOR:
JIG-A-LOO INC.
316-2 Knowlton Rd, Brome Lake, Qc J0E 1V0 (450-243-1500)
For Chemical Emergency
Spill Leak Fire Exposure or Accident
Call Canutec Day or Night
DOMESTIC NORTH AMERICA 613-947-5048
INTERNATIONAL, CALL 613-947-5048 (collect calls accepted)

NOM DE PRODUIT..... 10251-23-001 JIG-A-CLEAN
FAMILLE CHIMIQUE..... MELANGE.
POIDS MOLECULAIRE..... NON APPLICABLE.
FORMULE CHIMIQUE..... MELANGE.
NOMS DE MARQUE ET SYNONYMES
UTILISATIONS DE PRODUIT NETTOYEUR.
RECOMMANDÉ
LIVRE DE FORMULA/LAB #..... F 10-JIG.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



MOT INDICATEUR..... Mise en garde.
CLASSIFICATION DES RISQUES..... Warning.
CONSEILS DE PRUDENCE..... H229 PRESSURIZED CONTAINER: MAY BURST IF HEATED. H223 FLAMMABLE AEROSOL. H303+H333 MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED.
DÉCLARATION DE MÉLANGE..... P101 IF MEDICAL ADVICE IS NEEDED, HAVE PRODUCT CONTAINER OR LABEL AT HAND. P102 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. P103 READ LABEL BEFORE USE.
OTHER HAZARDS..... Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 03: COMPOSITION/INGRÉDIENTS SUR LES COMPOSANTS

INGRÉDIENTS DANGEREUX	# CAS	Wt. %
QUARTZ DE CRYSTALLINE	14808-60-7	0-1.0
DIOCTYL ADIPATE	103-23-1	0.1-1.0
ISOBUTANE	75-28-5	5-10
SOLVANT PARAFFINIQUE NAPHTENIQUE	64742-47-8	1-5
PROPANE	74-98-6	3-7

SECTION 04: PREMIER SOINS

PREMIERS SECOURS EN CAS EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT À GRANDE EAU
D'URGENCE D'URGENCE PENDANT AU MOINS 15 MINUTES ET CONSULTER UN MÉDECIN, POUR LA PEAU,
SE LAVÉ SOIGNEUSEMENT À L'EAU SAVONNEUSE. SI TOUCHÉ PAR
L'INHALATION DE VAPEURS OU SPRAY MIST, ENLEVER À L'AIR FRAIS. EN CAS
D'INGESTION ; NE PAS FAIRE VOMIR, CONSULTER UN MÉDECIN.

SECTION 05: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

INFLAMMABILITE..... AÉROSOL INFLAMMABLE. LA MOUSSE BRÛLERA SI EN CONTACT AVEC LA
SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS?... FLAMME DIRECTE.
CHALEUR EXCESSIVE, ETINCELLES ET FLAMMES.

PRODUIT: 10251-23-001 JIG-A-CLEAN**SECTION 05: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

PROCEDURES SPECIALES.....	L'EAU DES BUSES DE NÉBULISATION PEUT SERVIR À REFROIDIR LES RÉCIPIENTS FERMÉS POUR ÉVITER L'ACCUMULATION SI EXPOSÉ À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COMPLET Y COMPRIS APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME LIBRE DOIT ÊTRE PORTÉ PAR UN INCENDIE IMPLIQUANT CE MATÉRIEL.
DONNEES SUR LES RISQUE D'EXPLOSION.	
SENSIBILITE AUX DECHARGES STATIQUES	NON APPLICABLE.
SENSIBILITE AUX CHOCS.....	NON APPLICABLE.
MOYENS D'EXTINCTION.....	DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE CHIMIQUE, MOUSSE.
PRODUITS DE COMBUSTION PRODUITS.....	VAPEUR ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST INCOMPLETE.
PROJECTION DE LA FLAMME- AEROSOL EST CLASSEE COMME:.....	0 cm.
RETOUR DE FLAMME.....	AUCUN.

SECTION 06: MESURES DE DÉCHARGEMENT ACCIDENTEL

PROCEDURES DE NETTOYAGE FUIE/DEVERSEMENT	ELOIGNER TOUTE SOURCE D'IGNITION. UTILISER UN MATERIAU ABSORBANT INERTE ET DES OUTILS QUI NE PRODUISENT PAS D'ETINCELLES. EVITER D'INHALER LES VAPEURS. AERER L'ENDROIT. EMPECHER L'ACCES AUX COURS D'EAU.
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....	GARDER A L'ECART DES SOURCES DE CHALEUR, ETINCELLES, OU FLAMMES.
CONTROLES D'INGENIERIE.....	VENTILATION - LOCALE (MECANIQUE LORS DE L'UTILISATION A L'INTERIEUR DE FACON CONTINUE.
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA MANUTENTION ET L'ENTREPOSAGE	RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AERE, DONT LA TEMPERATURE D'EXCEDE PAS 50 DEG C.
MATIERES SYNERGIQUES.....	AUCUN CONNU.

SECTION 08: PROTECTION DE L'EXPOSITION CONTROLS/PERSONAL

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
QUARTZ DE CRYSTALLINE	0.1 mg/M3 (mist)					
DIOCTYL ADIPATE	NOT AVAILABLE					
ISOBUTANE	1000 ppm					
SOLVANT PARAFFINIQUE NAPHTENIQUE	100 ppm					
PROPANE	1000 ppm					
GANTS/TYPE.....		NON REQUIS(E).				
RESPIRATOIRE/TYPE.....		NON REQUIS(E).				
YEUX/TYPE.....		PAS NORMALEMENT REQUIS.				
CHAUSSURES/TYPE.....		PAS NORMALEMENT REQUIS.				
AUTRE/TYPE.....		NON REQUIS.				

SECTION 09: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ETAT PHYSIQUE.....	AEROSOL.
ASPECT.....	CRÈME.
ODEUR.....	NON DISPONIBLE.
SEUIL DE L'ODEUR.....	NON DISPONIBLE.
pH.....	NON APPLICABLE. 10.25-10.50.
POINT DE CONGELATION:(°C).....	NON DISPONIBLE.
POINT D'EBULLITION.....	100C (212F) BASÉ SUR DES DONNÉES POUR L'EAU.
POINT D'ECLAIR (C), VASE CLOS DE TAGLIABUE(CONCENTRE).....	N/A.
TAUX D'EVAPORATION.....	MOINS DE 1.
ACETATE DE BUTYLE NORMALE	
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITE.....	7.0.

PRODUIT: 10251-23-001 JIG-A-CLEAN**SECTION 09: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

(% VOLUME)	
SEUIL MINIMAL D'IMFLAMMABILITE.....	1.1.
(% VOLUME)	
PRESSION DE VAPEUR(PSIG)(AER).....	30-45.
@ 20 C	
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....	PLUS DE 1.
(PAR POIDS)	
DENSITE (AEROSOL).....	0.88-0.92.
DENSITE (LIQUIDE).....	0.91-0.95. 0.98-1.0.
SOLUBILITE DANS L'EAU g/L (20°C).....	SOLUBLE.
COEFFICIENT DE REPARTITION	NON DISPONIBLE.
EAU/HUILE	
TEMPERATURE D'AUTO IMFLAMMATION	NON DISPONIBLE.
% DE LA VOLATILITE DE AEROSOL.....	55-60.
(PAR POIDS)	

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION.....	VAPEURS ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST INCOMPLETE.
STABLE CHIMIQUEMENT:	
OUI.....	SOUS DES CONDITIONS NORMALES.
NON, QUELLES CONDITIONS?.....	NON APPLICABLE.
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES SUBSTANCES.	
NO, LESQUELLES?.....	OXYDANTS PUISSANTS.
REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS?	NON APPLICABLE.
RISQUE DE POLYMERISATION	NE SE PRODUIRA PAS.
DANGEREUSE.	

SECTION 11: RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITE

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
QUARTZ DE CRYSTALLINE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
DIOCTYL ADIPATE	NON ESTABLIS	9110 mg/kg RAT - ORALE
ISOBUTANE	142,500 ppm (4h) RAT - INHAL	NON APPLICABLE
SOLVANT PARAFFINIQUE NAPHTENIQUE	6.8 mg/l	>5000 mg/kg RAT-ORALE
PROPANE	NON DISPONIBLE	>5000 mg/kg DERMAL-RABBITS
VOIE DE PENETRATION		
INHALATION AIGUE.....	IRRITE LES VOIES RESPIRATOIRES. AGENT(S) DE PROPULSION - SIMPLE ASPHYXIANT.	
INGESTION.....	PEUT CAUSER DES MAUX DE TETE, DES NAUSEES, DES VOMISSEMENTS ET DES FAIBLESSES.	
CONTACT AVEC LES YEUX.....	LES VAPEURS PEUVENT IRRITER.	
CONTACT AVEC LA PEAU.....	IRRITATION LEGERE.	
ABSORPTION PAR LA PEAU.....	AUCUNE DONNEES DISPONIBLE POUR LE MELANGE DE CE PRODUIT.	
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....	VERTIGES, NAUSEES. IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU.	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE.....	LES SOLVANTS PEUVENT CAUSER UNE DERMITE DE CONTACT.	
IRRITATION DU PRODUIT.....	PEUT CAUSER DES IRRITATION.	
CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....	LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE PRODUIT NE SONT PAS INSCRITS COMME CANCEROGENES PAR LE NTP (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM). ILS NE SONT PAS REGLEMENTES COMME TELS PAR L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) ET N'ONT PAS ETE EVALUES PAR LE CIRC (CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER) NI PAR L'ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS).	
MUTAGENESE.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET MUTAGENE NUISIBLE N'EST PRESUME.	
TERATOGENESE.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET TERATOGENE NUISIBLE N'EST PRESUME.	
EFFETS DE REPRODUCTION.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET NUISIBLE SUR LA REPRODUCTION N'EST PRESUME.	
CAPACITE DE SENSIBILISATION DU PRODUIT	INCONNU(E).	

PRODUIT: 10251-23-001 JIG-A-CLEAN**SECTION 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUE**

ENVIROMENTAL..... NON DISPONIBLE.

SECTION 13: DECHETS

METHODE D'ELIMINATION..... NE PAS PERFORER OU JETER LES CONTENANTS AU FEU, MEME VIDES. ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION LOCALE, PROVINCIALE ET FEDERALE.

SECTION 14: L'INFORMATION DE TRANSPORT

CLASSIFICATION DU T.M.D..... BIEN DE CONSOMMATION (AEROSOLS, UN1950, CLASS 2.2).

D.O.T. CLASSIFICATION..... BIEN DE CONSOMMATION, ORM-D.

IMDG/IMO:

Classification..... LIQUIDE, INFLAMMABLE.

Approprié Nom d'expédition..... AÉROSOLS, INFLAMMABLES.

UN Classe..... 2.2.

Nombre de l'ONU..... UN1950.

Polluant marin..... NON.

IATA:

IATA Description de l'expédition..... UN1950, aérosols, non-inflammable, 2.2.

Classe de danger de l'IATA..... 2.2.

Numéro d'identification : UN1950.

Étiquettes de danger de l'IATA requis : Gaz inflammable.

SECTION 15: LEGISLATION**RÈGLEMENTS CANADIENS**

CLASSIFICATION SIMDUT..... A,B5,D2A.

CNFC SECTION 3.3.5..... NIVEAU 1.

CEPA (Loi Canadienne De Protection D'Environnemental) TOUTES LES SUBSTANCES DANS CE PRODUIT SONT ÉNUMÉRÉES SUR LA LISTE CANADIENNE DE SUBSTANCES DE DOMESTIC (DSL) OU NE SONT PAS EXIGÉES POUR ÊTRE ÉNUMÉRÉES.

RÈGLEMENTS U.S.

NIVEAU DE HMIS - SANTE..... 1 HASARD QUELQUE PEU.

NIVEAU DE HMIS - INCENDIE..... 2 HASARD MOYEN.

NIVEAU DE HMIS - REACTIVITE..... 0 HASARD MINIMUM.

HMIS ÉVALUANT LA PROTECTION PERSONNELLE..... B.

NFPA CODE 30B..... NIVEAU 1.

L'INFORMATION DE SARA 313 : CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN TI SOUMIS D'INGREDIENTS LES CONDITIONS DE REPORTAGE DE LA SECTION 313 DE LA PLANIFICATION DE SECOURS ET LA COMMUNAUTE DROIT-A-CONNAISSENT L'ACTE DE CFR 372. CAS #: NOM CHIMIQUE : N/A.

CALIFORNIA PROPOSITION 65: LE RAPPORT SUIVANT EST FAIT AFIN D'ÊTRE CONFORME À L'EAU POTABLE SÛRE DE LA CALIFORNIE ET À L'ACTE TOXIQUE D'APPLICATION DE 1986 :

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT NE CONTIENT INTENTIONNELLEMENT AUCUN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER, LES DÉFAUTS DE NAISSANCE OU TOUT AUTRE MAL REPRODUCTEUR. CAS #: NOM CHIMIQUE :

TSCA (Acte Toxique De Commande De Substances des) TOUT LE COMPOSANT DE CE PRODUIT SONT ÉNUMÉRÉS SUR LE INVENTAIRE DE TSCA. TOUTES LES IMPURETÉS ACTUELLES DANS CE PRODUIT SONT EXEMPTES DE LA LISTE. N/A.

VOC (w/w%)..... <15.

SECTION 16: AUTRE RENSEIGNEMENTS

NOTICE DE JIG-A-LOO INC..... LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALÉTIQUE SONT FOURNIS GRATUITEMENT PAR JIG-A-LOO INC. BIEN QUE NOUS LES CROYONS FIABLES, ILS S'ADRESSENT A DES PERSONNES QUALIFIÉES QUI S EN SERVENT A LEURS PROPRES RISQUES. JIG-A-LOO INC. N ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENEMENTS QUI PEUVENT SE PRODUIRE OU AUX DOMMAGES QUI PEUVENT DECOULER DE LEUR UTILISATION. LES RENSEIGNEMENTS QUI APPARAISSENT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALÉTIQUE NE SE RAPPORTENT QU AU PRODUIT DESIGNÉ SUR CELLE-CI ET NE S'APPLIQUENT PAS A NUE UTILISATION AVEC D'AUTRES SUBSTANCES OU DANS AUTRES PROCÉDES.

PREPARE PAR..... Affairs Regulatory

PRODUIT: 10251-23-001 JIG-A-CLEAN

SECTION 16: AUTRE RENSEIGNEMENTS

DATE DE PRÉPARATION FEV 22/2016